

	โรงพยาบาลเวียงแหง จ.เชียงใหม่	รหัส SOP-MSO-001 Version 1	ออกโดย องค์กรแพทย์
	เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการ วินิจฉัยผิดพลาด	ประกาศวันที่ 07/10/2566	เขียนโดย : นันทนิศา ทวีอภิธรัดนะ นายแพทย์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบ :	 จันทนา จันทนาน (นายแพทย์ปฏิบัติการ)	อนุมัติ :	 พิชิตฐวดี อยุทธ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง)

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการวินิจฉัยผิดพลาด [Diagnostic error]

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแล วินิจฉัยเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และตามบริบทของ รพ. เวียงแหง
- 1.2 เป็นแนวทางให้แพทย์แต่ละท่านได้ใช้เป็นหลักการประกอบการวางแผนในการดูแลรักษาผู้ป่วย
- 1.3 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย
- 1.4 เพื่อลดอุบัติการณ์ความรุนแรงอันเกิดจากการวินิจฉัยโรคผิดพลาด

2. ขอบเขต

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการวินิจฉัยโรคกับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเวียงแหง

3. ผู้รับผิดชอบ

1. องค์กรแพทย์ รพ.เวียงแหง

4. คำจำกัดความ


การวินิจฉัยผิดพลาด (Diagnostic Error) หมายถึง การไม่สามารถอธิบายปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและทันเวลา หรือ การไม่สามารถสื่อสารและอธิบายปัญหาดังกล่าวได้

การวินิจฉัยผิดพลาด (Diagnostic Error) เป็นความเสี่ยงสำคัญที่พบบ่อยในสถานพยาบาล โดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน จากการประมาณการพบว่า 1 ใน 10 ของการวินิจฉัยมีแนวโน้มผิดพลาด และในทุก 1000 ครั้ง บริการผู้ป่วยนอกจะมีความเสี่ยงต่อการวินิจฉัยผิด นอกจากนั้นมีการประเมินว่าการวินิจฉัยผิดพลาดเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 40,000 ถึง 80,000 รายต่อปี ในห้องฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยผิดพลาด ขั้นตอนที่ผิดพลาดได้แก่

- 1) การส่งตรวจห้องปฏิบัติการไม่ถูกต้อง (56%)
- 2) การซักประวัติและตรวจร่างกายที่ไม่เหมาะสม (42%)
- 3) การแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ถูกต้อง (37%)
- 4) การไม่ได้ส่งปรึกษา/รับปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ (33%)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนภาพ (Flow chart)



6. เอกสารอ้างอิง

เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 Patient Safety Goals: SIMPLE Thailand 2018

7. ภาคผนวก

Reference

Scan เพื่อเข้าถึงเอกสาร Reference

